



Boletim Técnico MP-780 Fosca

Fita Hot-stamping pigmentada(Ribbon) em poliéster de 19 microns Fosca, atóxica, para médios detalhes, excelente cobertura e alta camada de pigmento, podendo ser aplicado em máquinas rotativas com rolo de silicone do tipo ``Roll On Press``.

Substratos indicados:

Todos os tipos de películas refletivas para PIV Mercosul Resolução 780 homologadas pelo DENATRAN. (3M, Avery Dennison, Brasil Blanks e DM)

Despregue:

Suave.

Temperaturas indicadas:

175 °c a 185°c (Películas Avery Dennison, Brasil Blanks e DM)

180°c a 190°c (Película 3M)

Medição aferida com termômetro digital ou de contato.

Velocidades de Impressão:

5 a 8 segundos por placa de automóvel.

Formatos:

Rolos com 140mm de carro.

Rolos com 180mm de moto.

Cores disponíveis:

Preto (Particular)

Vermelho (Comercial/Aluguel/Aprendizagem)

Azul (Oficial/Representação)

Amarelo (Diplomático)

Verde (Experiência, Fabricante de veículos)

Cinza (Coleção)

OBS.: Velocidade, temperatura e pressão fora do recomendado podem ocasionar deformação e enrugamento da fita hot-stamping; falta de aderência na PIV; resíduos de fita ou falha na gravação.

Recomendamos a limpeza da PIV com Álcool Isopropílico após a estampagem e antes da aplicação da fita de hot-stamping (Ribbon)

Av. Condeal, 236 - Cidade Parque São Luiz

Guarulhos - SP - Brasil - CEP: 07170-550

E-mail: mpdobrasil@mpdobrasil.com.br

Tel.: 55 (11) 2088-7510 / Fax: 55 (11) 2432-2685